

ZP03-H0E


Zawias Ø35mm do drzwi wpuszczanych z prowadnikiem
H=0 i wkrętami EURO

Indeks:	ZP03-H0E
Materiał:	Stal Niklowana
Rodzaj puszki:	fi 35mm
Wkręty EURO:	TAK
Zaślepki:	NIE
Rodzaj prowadnika:	slide-on
Wysokość prowadnika:	H0
Do drzwi:	wpuszczanych
Hydrauliczny:	NIE
Kąt otwarcia:	110 °
Regulacja mimośrodowa ramienia:	NIE
Regulacja mimośrodowa prowadnika:	NIE
Rodzaj sprężyny:	Two-way




Więcej informacji

Wymiary montażowe puszki i prowadnika
Drilling dimensions for the hinge cup and mounting plate



Przykład zastosowania
Application example



Zależność odległości (K) od odległości (A) i wysokości prowadnika (H)


Dependency of distance (K) from distance (A) and plate height (H)

A \ K	3	4	5	6	7
H					
0	-1	-2	-3	-4	-5

A - odległość pomiędzy bokiem szafki a frontem / distance between the side board and the door

K - odległość puszek zawiasu od krawędzi frontu / distance between the hinge cup and door edge

H - wysokość prowadnika / mounting plate height




drzwi otwarte / door open



drzwi zamknięte / door close

Regulacja Zawiasu w trzech kierunkach

Hinge three dimensional adjustment






Regulacja boczna / Side adjustment



Montaż zawiasu slide-on

Slide-on hinge installation



Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości frontu

Choosing hinge amount according to door height

