

ZPMCS01R-H0E

Zawias Ø26mm clip-on hydrauliczny do drzwi nakładanych z prowadnikiem H0 i wkrętami EURO

Indeks: ZPMCS01R-H0E

Materiał: Stal Niklowana

Rodzaj puszeki: fi 26mm

Wkręty EURO: TAK

Zaślepki: NIE

Rodzaj prowadnika: clip-on

Wysokość prowadnika: H0

Do drzwi: nakładanych


Hydrauliczny: TAK

Kąt otwarcia: 100 °

Regulacja mimośrodowa ramienia: NIE

Regulacja mimośrodowa prowadnika: NIE


NTP
Professional



Więcej informacji


Wymiary montażowe puszeki i prowadnika

Drilling dimensions for the hinge cup and mounting plate



Przykład zastosowania

Application example



NTP
Professional

Zależność odległości (K) od grubości płyty (D) i wysokości prowadnika (H)



Dependency of distance (K) from board thickness (D) and plate height (H)

D	K	3	4	5
H				
0		15	16	17

D - grubość płyty / board thickness



K - odległość puszek zawiasu od krawędzi frontu / distance between the hinge cup and door edge

H - wysokość prowadnika / mounting plate height




Regulacja zawiasu w trzech kierunkach


Hinge three dimensional adjustment



Regulacja boczna / Side adjustment






Regulacja głębi / Depth adjustment



Regulacja wysokości / Height adjustment

Montaż zawiasu slide-on

Slide-on hinge installation



Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości frontu

Choosing hinge amount according to door height

